
パワー アシスト ユニット

Power Assist Unit

高齢者や女性にも優しい 人力比例アシストで重い荷物も楽々運搬!!

Model: PAU-01B

今お使いの台車へ PAU-01B を組み込むと・・・



- バッテリー組立

• アシスト駆動ユニット

アシスト機能を搭載した 台車へ大変身!!



製品仕様は裏へ

Model: PAU-02D

誰でも簡単操作!

①バッテリー装着



②電源投入



③ハンドルを握り操作












アタッチメントを台車へ据付。 手元レバーでワンタッチ着脱。

製品仕様は裏へ

台車据付ユニット PAU-O1B 製品仕様

PAU-O1B はお客様が現在ご使用されている 台車へセットします、オーダーメイド製品となります。 台車図面等、詳細な情報が必要になる場合がございます。

製 品 型 式	PAU-01B
ユニットタイプ	台車据付ユニット
最大牽引重量	1, 000kg
アシスト搬送速度	0∼3.5km/h
製品本体 重量	25 kg
制 動 方 式	トルク検出 人力比例アシスト
ブレーキ方式	回生ブレーキ
製品カスタマイズ	可 能
バッテリー充電方式	AC100V バッテリー着脱充電





特殊台車や金型搬送台車など様々な台車へセットが可能です。

重筋対策の活用に是非、ご検討ください。 各種カスタマイズも行えます。





※PAU-O1B はオーダーメイド製品となりますので、お客様が要望される仕様確認を含め、打ち合わせが必要となります。 ※標準 1,000 kg仕様から 3,500 kg仕様の製品ラインアップがございます。

台車着脱ユニット PAU-O2D 製品仕様

製 品 型 式		PAU-02D
ユニットタイプ		台車着脱ユニット
最大牽引重量		1, 000kg
アシスト搬送速度		0∼3.5km/h
製品本体 重量		34 kg
ハンドル	地上高	1, 020mm
	全 幅	500mm
全 長(標準)	550mm
制動方式		トルク検出 人力比例アシスト
ブレーキ方式		回生ブレーキ
製品カスタマイズ		可 能
オールステンレス製作		可 能
バッテリー充電方式		AC100V バッテリー着脱充電

お客様の仕様ニーズに合わせた 様々なカスタマイズが可能です













- ※製品カスタマイズ、オールステンレス製作についてはお問い合わせください。
- ※PAU-O2Dユニット本体と台車を連結する「連結アタッチメント」は必ず必要となる部品となります。
- ※標準 1,000 kg仕様から 3,500 kg仕様の製作ラインアップがございます。

問い合わせ窓口・連絡先